



DEUX-SÈVRES
CONSEIL ÉLEVAGE

Donner du sens à la mesure

Gagnez en efficacité à la traite

Rémi COUVET - SAPERFEL

Colloque caprin 2018

La traite 50% du temps d'astreinte
2 à 4H/jour soit 700 à 1000h par an

- Tous les jours
- Heures fixes
- Souvent la même personne

➔ **L'efficacité est donc primordiale**

Objectifs :

Une traite rapide et de qualité
Mais aussi un moment privilégié
d'observation des animaux

2 situations :

- Réflexion d'un nouveau projet ou d'un changement important
- Amélioration de l'existant



DEUX-SÈVRES
CONSEIL ÉLEVAGE

Donner du sens à la mesure

Souvent des généralités et des
évidences et finalement du bon sens
L'organisation doit être rationnelle et simple



Toutes les situations sont différentes



Adéquation taille des lots place en salle de traite

- A la base réfléchir au nombre de places en salle de traite par rapport à la place dans les lots
- Lors des réallotements cellules / production / primipares / reproduction



Choix selon les critères zootechniques
mais également pratiques

Adéquation taille des lots place en salle de traite





De bonnes conditions pour traire vite et bien

- Eclairage suffisant
 - Entrée des animaux
 - Ambiance calme : bruits / éléments perturbateurs / odeurs
- 
- Pour une bonne éjection du lait
- Salle de traite propre, non glissante



La main d'œuvre pour la traite

- Les heures de travail
- Adaptée au type de salle de traite
 - Adaptée au nombre de postes
 - A chacun son poste...
 - Seul mais avec un chien...
- Changement de personnel : astuces pour éviter les erreurs

Une traite rapide, avec de bonnes pratiques pour une bonne qualité du lait

- Repasse
 - Egouttage
 - Surtraite
- LE TRAYEUR
- Chutes de faisceaux
 - Entrées d'aire
 - Niveau de vide trop faible
- LA MACHINE





DEUX-SÈVRES
CONSEIL ÉLEVAGE

Donner du sens à la mesure

S'organiser pour les interventions du quotidien

- Les chèvres longues à traire
 - Les chèvres malades
- Indication des consignes : tableau / carnet
- Désinfection : accès aux produits / stockage du pulvérisateur
- Accès et proximité de la laiterie : hygiène / outils

S'organiser pour les interventions autour de la mise bas

- Allotement colostrum
- La gestion du colostrum
- Fin de la période : astuces d'identification
- L'apprentissage des chevrettes



Service d'accompagnement

Un œil extérieur pour détecter des évidences

L'assistance à la traite souvent utilisée pour la
qualité du lait



Mais la qualité passe aussi par l'efficacité,
donc par une bonne organisation



DEUX-SÈVRES
CONSEIL ÉLEVAGE

Donner du sens à la mesure

Service d'accompagnement

Enquête générale sur les pratiques de traite



Observations avant la traite

Plan du bâtiment (lots/nombre
d'animaux/circulation)

Service d'accompagnement

Enquête générale sur les pratiques de traite



Observations pendant la traite

Circulation des animaux et des trayeurs

Chronométrages : - Temps total de traite

- Temps de manipulation des animaux
- Temps réel de traite
- Temps moyen de traite par chèvre

Comptages : Nombre d'animaux

Observations : pratiques de traite / postures du trayeur / autres travaux réalisés pendant la traite

Service

d'accompagnement

Enquête générale sur les pratiques de traite

➔ Observations pendant la traite

ASSISTANCE A LA TRAITE						
Nombre total de chèvres traites le jour de l'assistance à la traite : _ _ _ chèvres						
Nombre de griffes employées : _ _						
Heure de début de traite : _ h _			Heure de fin de traite : _ h _			
Gestion des lots de traite						
Heure de début de traite	Lot 1 _ h _	Lot 2 _ h _ (a)	Lot 3 _ h _	Lot 4 _ h _	Lot 5 _ h _	
Heure de fin de traite	_ h _ (b)	_ h _	_ h _	_ h _	_ h _	
Temps de changement de lot (a-b)	_	_	_	_	_	
Sondages :						
Temps de traite ou de surtraite 1	
Temps de traite ou de surtraite 2	
Temps de traite ou de surtraite 3	
Temps de traite ou de surtraite 4	
Temps de traite ou de surtraite 5	
Temps de traite ou de surtraite 6	
Temps de traite ou de surtraite 7	
Temps de traite ou de surtraite 8	
Temps de traite ou de surtraite 9	
Temps de traite ou de surtraite 10	
Temps total de traite : _ h _ min						
Temps total de manipulation des animaux : _ _ min						
Temps réel de traite : _ h _ min						
Temps moyen de traite par chèvre : _ min _ sec						
Mamelles à risque :	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4	Lot 5	Identification
Effectif sondé						
Effectif total du lot						
Déséquilibres						
Mamelles poreuses						
Abcès de la mamelle						
Trayons surnuméraires						
Autres anomalies						

Service d'accompagnement

Enquête générale sur les pratiques de traite



Observations après la traite

Mise en route du lavage

Temps de nettoyage



DEUX-SÈVRES
CONSEIL ÉLEVAGE

Donner du sens à la mesure

Service d'accompagnement

- Discussions sur des changements de pratiques
- Hiérarchisation et mise en place de nouvelles pratiques



Conduite plus globale du troupeau

Les différentes possibilités pour limiter le temps de traite annuel

- Ne pas faire de Lactations Longues et réformer tous les échecs de reproduction
- Faire de la mono-traite ponctuelle (périodes chargées / fin de lactation)
 - Faire de la mono-traite toute l'année



***Merci pour votre
attention***